

# SHARP

MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N  
Sistema Multifuncional Digital



MX-M316N, modelo mostrado.

SISTEMA MULTIFUNCIONAL A3  
BLANCO Y NEGRO CON DISEÑO  
FLEXIBLE PREPARADO PARA RED

Todas las empresas necesitan anticiparse **/Es por Eso** que los sistemas multifuncionales de Sharp están diseñados para el futuro.

## Entendemos las necesidades de las oficinas pequeñas /Es por Eso que nuestros sistemas multifuncionales disponen de funciones productivas.

### Funciones esenciales. Rendimiento asequible.

Preparados para trabajar en red y equipados con todas las funciones esenciales de serie, MX-M356N, MX-M266N y MX-M316N en blanco y negro, A3, resultan asequibles y son ideales para grupos de trabajo pequeños pero muy atareados.

Impresión y copia rápidas por ambas caras, generosa capacidad de papel, PCL6 para un procesamiento más rápido del trabajo, y prácticas funciones de copia como Copia de Tarjetas, Rotación, Clasificación Electrónica, todas ellas combinadas para lograr una mejora inmediata de la productividad en la oficina.

Además, todo está controlado a través de un panel de control LCD, fácil de usar, de 7 pulgadas, con teclas de acceso rápido asociadas a las funciones que suelen utilizarse, para una simplicidad total. No es necesario estudiarse un manual, basta solo con ponerse en marcha y comenzar a usarlo.

### Impresora. Copiadora. Escáner.

Para oficinas pequeñas, MX-M266N —26 páginas por minuto (ppm)— ofrece la potencia suficiente para satisfacer sus necesidades diarias de impresión y copia. Las oficinas más grandes apreciarán la rapidez extra de MX-M356N —35 ppm y MX-M316N —31 ppm. Y todos agradecerán los detalles nítidos y la perfección de los trazos finos que ofrece la resolución 1200 x 600 ppp, con escala de grises de 256-niveles.

Estos sistemas ofrecen mucho más que rapidez y gran calidad de impresión y copia. Puede igualmente escanear documentos a todo color y enviar los archivos directamente a su PC u otro aparato. Además, un alimentador de documentos le permite escanear por ambas caras de manera automática, por lotes de hasta 100 páginas. Solo tendrá que cargarlas y dejar que la máquina se ocupe del resto.



PANEL DE CONTROL LCD FÁCIL DE USAR QUE GARANTIZA UNA CÓMODA NAVEGACIÓN



## Quiere un equipo perfecto para su oficina /Es por Eso que nuestros sistemas multifuncionales digitales ofrecen tantos accesorios con valor añadido.

### Diseñados para la era móvil

MX-M356N, MX-M266N y MX-M316N están diseñados para compartir. Están equipados con dos puertos USB, uno en la parte frontal para escanear e imprimir fácilmente\*1 con un lápiz de memoria: especialmente útil para trabajadores que se mueven y visitantes.

Además, cualquier persona puede conectarse con un smartphone o una tableta, gracias a nuestra aplicación gratuita Sharpdesk Mobile. No son necesarios drivers ni cables – basta simplemente con instalar la aplicación para imprimir y escanear fácilmente y al instante, de manera inalámbrica.\*2



IDEAL PARA OFICINAS EXIGENTES Y EN EXPANSIÓN



### Adaptado al futuro

Si sus necesidades cambian en el futuro, puede añadir aún más prestaciones. Puede elegir entre las siguientes:

**Acabado interno que ahorra espacio** – para clasificar y grapar y poder así crear documentos totalmente acabados, reunidos y listos para ser recopilados.

**Bandejas de papel adicionales** – aumentan la capacidad de papel de 1.100 a 2.100 hojas, para trabajos de impresión más largos ininterrumpidos.

**Disco duro 250 GB** – utilizado para guardar documentos, trabajos e imágenes, y al que puede accederse a través de la red.

**Sharp OSA (Open Systems Architecture)** – para la integración de las últimas aplicaciones de productividad en red de Sharp y sus colaboradores técnicos.

**Sharpdesk** – este poderoso software se emplea para gestionar y organizar archivos en su PC, incluyendo documentos que ha escaneado previamente en el sistema.

**Fax** – suprime la necesidad de un aparato separado.

### Seguridad y eficiencia energética

Todos los productos Sharp están diseñados para el mundo moderno. Seguridad de nivel múltiple, incluyendo funciones de encriptación de datos, eliminación segura de archivos y una función de impresión confidencial, para proteger su red, documentos y datos de accesos no autorizados.

Y puesto que nos preocupamos por el medio ambiente, estos sistemas multifuncionales digitales —que poseen la certificación Energy Star— están equipados con funciones para ahorrar energía como el escáner ecológico (Eco Scan) y el apagado automático (Auto Power Shut Off).

\*1: La impresión directa desde el USB necesita MX-HD15 opcional. Impresión directa de PDF necesita asimismo MX-PK11.

\*2: Es necesario MX-EB13 Adaptador LAN inalámbrico.

# Especificaciones

## General

Velocidad del motor\*1 (ppm/cpm) (Máx.)

|          | A4 | A3 |
|----------|----|----|
| MX-M356N | 35 | 20 |
| MX-M316N | 31 | 17 |
| MX-M266N | 26 | 15 |

Tamaño del papel\*\* (Min. - Máx.) A6 - A3

Peso del papel (g/m<sup>2</sup>)

|          |          |
|----------|----------|
| Bandejas | 55 - 105 |
| Bypass   | 55 - 200 |

Capacidad del papel (Estándar - Máx.)

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Hojas    | 1.100 - 2.100              |
| Bandejas | 2 - 4 (más bandeja bypass) |

Tiempo de calentamiento\*3 (segundos) 20 o menos

Memoria (GB)

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Copiadora/Impresora (compartida) | 2   |
| HDD*4 (opcional)                 | 250 |

Requisitos de alimentación Tensión nominal local corriente CA ±10%, 50/60 Hz

Consumo de energía (kW) (Máx.) 1,45

Dimensiones (mm) (An x P x A) 620 x 617 x 830

Peso (kg) 51

## Copiadora

Tamaño del papel original (Máx.) A3

Tiempo de salida de la primera copia\*5 (seg.)

|          |     |
|----------|-----|
| MX-M356N | 4,0 |
| MX-M316N | 4,3 |
| MX-M266N | 4,3 |

Copias continuas (Máx.) 999

Resolución (dpi)

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Escáner   | 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300**6 |
| Impresora | 600 x 600                          |

Niveles de gradación 256

Índice de zoom (%) 25 - 400 en incrementos del 1% (25 - 200 con RSPF)

Índices de copia predefinidos 4 ratios (2R/2E)

## Impresora en red

Resolución (dpi) 1.200 x 600; 600 x 600

Interfaz USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Sistemas operativos Estándar

Windows Server® 2003, Windows Server® 2003R2, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1

Opc.\*7

Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Protocolos de red

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk\*7 (AppleTalk)

Protocolos de impresión\*8

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impresión de correos electrónicos), HTTP, FTP para descargar archivos impresos, impresión EtherTalk, IPP

PDL

Estándar

Emulación PCL 6

Opt.\*7

Emulación PostScript® 3™

Fuentes disponibles

80 fuentes para PCL, 136 fuentes para Emulación PostScript® 3™

Utilidades de impresora

Sharpdesk Móvil

## Escáner a color en red

Método de escaneo

Escaneo directo (a través del panel de control)  
Escaneo remoto (aplicación compatible con TWAIN)\*9

Resolución (dpi)

Escaneo directo 100, 200, 300, 400, 600  
Escaneo remoto 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600;  
50 - 9.600 dpi a través de configuración de usuario

Formatos de archivo

TIFF, PDF, PDF/A-1b, PDF codificado, JPEG\*10, XPS

Destinatarios del escáner

Escaneo al correo electrónico, escritorio, servidor FTP, carpeta en red (SMB), memoria USB, i-Fax\*11

Utilidades de escáner

Sharpdesk, Sharpdesk Móvil

## Archivo de documentos\*9 (opcional, es necesario MX-HD14)

Capacidad de archivo de documentos\*12

Páginas

Archivos

|                              |        |       |
|------------------------------|--------|-------|
| Carpeta principal y personal | 20.000 | 3.000 |
| Carpeta de archivo rápido    | 10.000 | 1.000 |

Trabajos guardados

Copia, impresión, escaneo, transmisión por fax\*13

Carpetas de almacenamiento

Carpeta de archivo rápido, carpeta principal, carpeta personal (máx. 1.000 carpetas)

Información confidencial almacenada

Contraseña de protección (para carpetas principales y personales)

## Fax\*13 (opcional, es necesario MX-FX11)

Método de compresión

MH/MR/MMR/JBIG

Protocolo de comunicación

Super G3/G3

Tiempo de transmisión\*14 (segundos) 2

Velocidad del módem (bps) 33.600 - 2.400 con recuperación automática

Resolución de transmisión (dpi)

Estándar 203,2 x 97,8  
Óptima 406,4 x 391

Formato de grabación

A5 - A3

Memoria (GB) (Estándar - Máx.) 0,5 - 1\*9

Niveles de escala de gris

256

## Dimensiones externas



\*1.085 mm cuando el finalizador está abierto del principio hasta el final. Con accesorios.

### Opciones de Configuración

**MX-M316N / MX-M316N / MX-M266N**

Unidad de base

**MX-CS12**

Bandeja de papel de 500 hojas

**MX-CS13\***

Bandeja de papel de 500 hojas

**AR-DS19**

Soporte (grande)

**AR-DS20**

Soporte (pequeño)

**L20EUNOVADESK**

Mesa alta

**L20STABDS19**

Estabilizadores

**MX-TR17**

Bandeja de Salida (requiere MX-FN26)

**MX-TR18**

Separador de trabajos

**MX-FN26**

Finalizador

\* 3era bandeja de papel requiere MX-CS13.

### Opciones de Conectividad

**MX-HD15**

Kit de expansión de disco duro

**MX-PK11**

Kit de expansión PS3

**MX-PF10**

Kit de Códigos de barras

**MX-FX11**

Kit de Fax

**MX-FWX1**

Kit de Ampliación Internet-Fax

**AR-SU1**

Unidad de sellado

**MX-FR48U1**

Kit de Seguridad de Datos

**MX-FR50U2**

Kit de Seguridad de Datos

**MX-EB13**

Adaptador LAN inalámbrico USB

**MX-AMX1**

Módulo de integración de aplicaciones

**MX-AMX2**

Comunicación de la aplicación

**MX-AMX3**

Módulo de cuenta externa

**MX-USX1/X5**

Kit de licencia-Sharpdesk 1/5

**MX-US10/50/A0**

Kit de licencia-Sharpdesk 10/50/100

<sup>1</sup> MX-M316N y MX-M266N

<sup>2</sup> MX-M356N

# This is Why

www.sharp.es

# SHARP

## Notas

\*1 A4, borde largo en sentido del alimentador. \*2 sólo borde corto en sentido de alimentador puede usarse con papel A6. \*3 Con tensión nominal, 23°C (73,4°F). Puede variar dependiendo de las condiciones y del entorno de funcionamiento. \*4 La capacidad de HDD depende del estado de adquisición y origen. \*5 borde largo en sentido de alimentador de hojas A4 de 1 bandeja de papel, usando el vidrio del documento, MFP en estado totalmente listo. Puede variar dependiendo de las condiciones de la máquina y del entorno de funcionamiento. \*6 No disponible si se usa RSPF. \*7 Es necesario MX-PK11 opcional. \*8 Protocolo de impresión compatible IPv6 con LPR solo. \*9 Es necesario MX-HD15 opcional. \*10 Solo color. \*11 Es necesario MX-FWX1 opcional. \*12 La capacidad de almacenamiento puede variar dependiendo del tipo de documento y las configuraciones del escáner. \*13 Es necesario MX-FX11 opcional. \*14 Basado en el cuadro estándar de Sharp con aproximadamente 700 caracteres (retrato en A4) y resolución estándar en modo Super G3, 33.600 bps, compresión JBIG.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo. Toda la información es correcta en el momento de su impresión. El logotipo ENERGY STAR es un sello de calidad y solo se podrá utilizar para certificar determinados productos que cumplen los requisitos del programa ENERGY STAR. ENERGY STAR es una marca registrada en EE.UU., Windows, Windows NT, Windows XP y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. Adobe y PostScript 3 son asimismo marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en EE.UU. y otros países. Cualquier otro nombre de empresa, producto o logotipo es marca comercial o marca comercial registrada de su respectivo propietario. ©Sharp Corporation Mayo 2015. Ref: MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N. Job No: 16189. Todas las marcas registradas están reconocidas. E&OE.

Sharp Electronics (Europe) Limited

Sucursal en España

WTC Almeda Park

Plaza de la Pau s/n, Edificio-6, 4ª Planta

08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) Spain

Tel. +34 581 97 00

