

SHARP

MX-4050N/MX-3550N/MX-3050N

Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny



KOLOROWE URZĄDZENIA A3,
KTÓRE POTRAFIĄ SIĘ ZMIENIAĆ
WRAZ Z TWOIMI POTRZEBAMI

Inwestując w technologię, zakładasz rozwój **/This is Why** /Właśnie dlatego nasze urządzenia przystosowują się do Twoich potrzeb.

Rozwój zawsze przynosi nowe wyzwania /**This is Why** właśnie dlatego nasze urządzenia wielofunkcyjne są gotowe na przyszłość.

Zakup sprzętu biurowego to inwestycja w przyszłość – musisz się przygotować na nowe (być może nieoczekiwane) wyzwania. Właśnie dlatego nasze uniwersalne kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 z wieloma możliwościami rozbudowy stanowią znakomite rozwiązanie na teraz i na kolejne lata.

Do wyboru masz trzy kompatybilne z chmurą modele: wydajne urządzenie MX-4050N, drukujące i kopiujące z prędkością 40 stron na minutę (str./min), średni model MX-3550N o prędkości 35 str./min oraz model MX-3050N o prędkości 30 str./min, stworzony z myślą o mniejszych grupach roboczych.



NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I UNIKALNE
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wszystko, co najważniejsze, w standardzie...

Wszystkie najważniejsze funkcje dostępne są w standardzie, a urządzeniem można zarządzać za pomocą dużego, 10,1-calowego kolorowego ekranu dotykowego o regulowanym kącie pochylenia. W ten sposób użytkownicy mają zapewniony intuicyjny dostęp do każdej funkcji. Urządzenie podpowiada im ustawienia najbardziej przyjazne dla środowiska.

Każdy użytkownik może dodatkowo spersonalizować zawartość ekranu. Obsługa funkcji wielopunktowego dotyku pozwala na łatwe przeglądanie i edytowanie zadań kopiowania i skanowania.

Skanowanie przebiega w sposób szybki i intuicyjny. Można skanować zestawy dokumentów składające się ze stron w kolorze i mono, a nawet w różnych formatach i o różnej gramaturze.

W kasetach zmieści się papier o formacie do SRA3 i gramaturze do 300 g/m², co zapewnia maksymalną wszechstronność.

...uzupełnione o liczne elementy opcjonalne

Nasze nowe urządzenia wielofunkcyjne możesz naprawdę dostosować do swoich potrzeb.


- Liczne opcje wykańczania obejmują broszurowanie, zszywanie ręczne oraz zszywanie bezzszywkowe.
- Logowanie Single Sign-On umożliwia szybki dostęp do popularnych usług w chmurze
- Platforma Sharp OSA (Open Systems Architecture) umożliwia integrację z siecią i aplikacjami w chmurze.
- Liczne rozwiązania z pakietu Optimised Software Solutions umożliwiają łatwiejsze i bardziej produktywne skanowanie, drukowanie oraz komunikację z urządzeniami mobilnymi.
- Możliwość tworzenia kompaktowych plików PDF pozwala na wygodne skanowanie dokumentów do plików o niewielkich rozmiarach
- Adobe® PostScript® 3™ usprawnia przetwarzanie plików graficznych
- Moduł faksu
- Separator prac pozwala rozdzielać zadania kopiowania, drukowania i faksowania

Czas jest często ograniczony. /This is Why /Właśnie dlatego nasze urządzenia wielofunkcyjne są zaprojektowane tak, by robić dużo więcej.

Nasze uniwersalne urządzenia mogą również pełnić rolę serwera wydruku, by zapewnić Ci możliwość druku podążającego. To oznacza, że możesz przesyłać zadanie druku do wybranego urządzenia lub użyć funkcji „Zwolnienia wydruku” w celu wydrukowania dokumentów na innym urządzeniu podłączonym do sieci - dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

Zapewnia to nie tylko wygodę, ale pozwala również chronić istotne dokumenty przed wzrokiem osób niepowołanych.

ODBIERZ WYDRUKI Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA PODŁĄCZONEGO DO SIECI



Jeśli masz pliki programów z pakietu MS Office zapisane na nośniku pamięci USB, możesz go po prostu podłączyć do urządzenia, wybrać swoje pliki i rozpocząć wydruk. Równie łatwe jest skanowanie do nośników pamięci lub folderów w chmurze.

PO PROSTU PODŁĄCZ PAMIĘĆ USB DO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO I ROZPOCZNIJ DRUKOWANIE

Nasze unikalne systemy automatycznej kontroli procesu tworzenia obrazu oraz odświeżania dewelopera gwarantują stały wysoki poziom jakości wydruków, a tryb Auto Color umożliwia skanowanie i kopiowanie kolorowych dokumentów bez konieczności ręcznej regulacji ustawień.

To nic skomplikowanego – po prostu stała jakość obrazu z oryginałów o mieszanej zawartości.

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ OBRAZU



Nikt nie ma ochoty czytać instrukcji obsługi. /This is Why /Właśnie dlatego nasze urządzenia wielofunkcyjne ułatwiają pracę biura.


Warto inwestować tylko w takie rozwiązania technologiczne, które są łatwe w obsłudze. Właśnie dlatego wszystkie istotne ustawienia nowych urządzeń są wygodnie dostępne z dużego konfigurowalnego ekranu dotykowego o przekątnej 10,1". Dodaliśmy również zintegrowaną przeglądarkę WWW.

Nie musisz tracić czasu na naukę obsługi. Nawet najbardziej zaawansowane funkcje pojmiesz w kilka chwil.

Zaawansowana funkcjonalność

Dostęp do danych i dokumentów bezpośrednio ze smartfonów, tabletów i notebooków to już norma. Ale teraz możesz również je drukować. Wystarczy, że dodasz opcjonalną obsługę bezprzewodowej sieci LAN i użyjesz programu Sharpdesk Mobile do drukowania z urządzenia mobilnego przy pomocy dowolnej aplikacji obsługującej usługi druku Google Cloud Print™ lub Android™.

Dodaliśmy również funkcję logowania Single Sign-On. Dzięki temu jednorazowe logowanie na panelu sterowania zapewnia natychmiastowy dostęp do ulubionych usług w chmurze i serwisów przechowywania danych, takich jak Google Drive™, OneDrive® i SharePoint® Online, bez konieczności ponownego wprowadzania danych logowania. Drukowanie z chmury i przysyłanie zeskanowanych dokumentów do chmury bezpośrednio z urządzenia wielofunkcyjnego nigdy nie było łatwiejsze.



PRZECIĄGAJ I UPUSZCZAJ IKONY, ŻEBY
SPERSONALIZOWAĆ EKRAN GŁÓWNY

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Urządzenia wielofunkcyjne Sharp wyposażone są w niezawodne funkcje zabezpieczające, takie jak szyfrowanie i trwałe usuwanie danych z twardego dysku (automatycznie oraz na żądanie), kontrola dostępu przy pomocy haseł użytkownika oraz użyteczna funkcja inicjalizacji danych umożliwiająca całkowite usunięcie danych z urządzenia, gdy przyjdzie czas na jego wymianę.

Jeszcze większe bezpieczeństwo można uzyskać, instalując czytniki kart oferowane przez firmy zewnętrzne. Bezpieczne złącze sieciowe, protokoły SSL i IPsec oraz ochrona portów pozwalają zabezpieczyć się przed nawet najbardziej natrączywymi atakami. Dzięki funkcji kontroli dokumentów*, pomożemy zapobiec nieuprawnionemu kopiowaniu, skanowaniu, faksowaniu i archiwizowaniu dokumentów.

Dokumenty zabezpieczamy również przed niepożądanymi sytuacjami: pliki PDF mogą być chronione hasłem, naniesienie niewidocznego wzoru zabezpieczającego powoduje pojawienie się znaku wodnego na wydruku, a tryb druku poufnego chronionego kodem PIN wymaga obecności użytkownika przy urządzeniu w chwili rozpoczęcia wydruku.

Wszystkie te rozwiązania uzupełnia także protokół S/MIME do bezpiecznej komunikacji mailowej, zaawansowana ochrona danych oraz bezpieczny system logowania i identyfikacji użytkownika.

Energooszczędność

Toner o niskiej temperaturze topnienia, konfigurowalne i automatyczne ustawienia włączania i wyłączania, funkcja Eco Scan oraz krótszy czas nagrzewania to tylko niektóre z wielu funkcji zapewniających niezwykle niskie zużycie energii.

Ponadto wyświetlacz urządzenia sugeruje użytkownikom wybranie najbardziej ekologicznych ustawień przed rozpoczęciem wydruku, a pojemnik z tonerem wysuwa się automatycznie tylko wtedy, gdy toner zostanie w pełni wykorzystany, eliminując marnotrawienie materiałów.

* Wymaga opcjonalnego modułu ochrony danych.

Optymalizacja produktywności to priorytet każdego zarządu. **/This is Why /**Właśnie dlatego Sharp optymalizuje przepływ zadań.

Modele MX-4050N, MX-3550N i MX-3050N przeniosą współpracę grupową na wyższy poziom. Cały Twój zespół przekona się, że drukowanie, kopiowanie, skanowanie i wykańczanie dokumentów są szybkie, łatwe i wydajne.

Do wyboru jest również cała gama wyjątkowych modułów opcji i rozszerzeń. Na przykład, jeśli połączysz jedno z tych najnowszej generacji urządzeń z usługą Cloud Portal Office i jednym lub więcej rozwiązaniem Optimised Software Solutions, zaobserwujesz wzrost produktywności w całym zespole.

Cloud Portal Office

Cloud Portal Office to nasza nagradzana usługa współpracy klasy biznesowej, która łączy smartfony, tablety, komputery, urządzenia wielofunkcyjne Sharp oraz tablicę interaktywną Big Pad we wspólne, jednolite środowisko informacyjne.

W ten sposób każdy użytkownik będzie mógł w dowolnym momencie uzyskać natychmiastowy dostęp do każdego dokumentu przechowywanego w Twojej chmurze. Możesz również skanować automatycznie indeksowane dokumenty bezpośrednio do folderu w chmurze, a także przysłać powiadomienia mailowe do współpracowników, którzy ich potrzebują - wszystko bezpośrednio z urządzenia wielofunkcyjnego.

Optimised Software Solutions

Stworzyliśmy całą gamę rozwiązań wchodzących w skład Optimised Software Solutions, by pomóc Ci zmniejszyć koszty, zwiększyć wydajność i poprawić bezpieczeństwo. W ten sposób działasz więcej z nowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi Sharp i zwiększysz produktywność firmy, dodając jedno lub więcej spośród opcjonalnych rozwiązań.

Nasze rozwiązania z pakietu **Optimised Printing Solutions** pomagają monitorować i zarządzać Twoim wydrukiem i kopiowaniem, abyś mógł wyeliminować korzystanie bez autoryzacji, śledzić i ograniczać koszty oraz redukować marnotrawienie materiałów.

Nasze rozwiązania z pakietu **Optimised Scanning Solutions** pozwalają oszczędzić czas oraz zapobiegają kosztownym błędom, upraszczając i automatyzując pozyskiwanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów, niezależnie od ich formatu czy przeznaczenia.

Nasze rozwiązania z **pakietu Optimised Mobile Solutions** pomagają użytkownikom łatwo i bezpiecznie podłączać ich tablety, telefony i laptopy, aby zawsze pozostawali w kontakcie ze sobą.




Optimised Printing Optimised Scanning Optimised Mobile



URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
PRZYSTOSOWANE DO PRACY W CHMURZE
I KOMPATYBILNE Z PAKIETEM
OPTIMISED SOFTWARE SOLUTIONS





MX-3550N
Urządzenie główne
Główna taca wyjścia
Kasetę
o pojemności 550 arkuszy



MX-3550N Urządzenie główne
Finiszer wewnętrzny
Podstawa z kasetami
o pojemności 550 + 2100 arkuszy
Taca wyjścia



MX-3550N Urządzenie główne
Podstawa z 3 kasetami
o pojemności 550 arkuszy każda
Finiszer + Moduł transportu
Taca wyjścia
Kasetę o dużej pojemności

Urządzenie główne

1. Podstawa MX-DE25 z kasetą o pojemności 550 arkuszy

550 arkuszy*¹, format od SRA3 do A5R (60 - 300 g/m²)

2. Podstawa MX-DE26 z dwiema kasetami o pojemności 550 arkuszy każda

550 arkuszy*¹ dla dolnej i górnej kasety, SRA3 do A5R (60 - 300 g/m²)

3. Podstawa MX-DE27 z trzema kasetami o pojemności 550 arkuszy każda

550 arkuszy*¹ dla każdej kasety, SRA3 do A5R (60 - 300 g/m²)

4. Podstawa MX-DE28 z kasetami o pojemności 550 i 2100 arkuszy*⁴

Górna kasetka: format SRA3 do A5R, 550 arkuszy*¹ (80 g/m²)

Dolna kasetka (lewa): A4, 1200 arkuszy*¹ (60 - 105 g/m²)

Dolna kasetka (prawa): A4 - B5, 900 arkuszy*¹ (60 - 105 g/m²)

5. Kasetka MX-DE29*² o pojemności 550 arkuszy papieru

550 arkuszy*¹, format od SRA3 do A5R (60 - 300 g/m²)

6. Kasetka MX-LC17*² o dużej pojemności (A4)

3000 arkuszy*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)

Stolik boczny MX-UT10

Wykańczanie

7. Podajnik papieru banerowego MX-LT10

Zalecane w przypadku druku banerów.

8. Taca wyjścia MX-TR19

9. Finiszier wewnętrzny MX-FN27

A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywaniem), SRA3 - A5R (bez sortowania z przesunięciem)

Taca sortująca (górna): maks. pojemność 500 arkuszy*¹

Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach*¹

3 możliwości zszywania (od góry, od dołu lub 2-pozycyjne)

Zszywanie ręczne: jednopunktowe z tyłu (równoległe), 45 arkuszy (64 g/m²), 40 arkuszy (80 g/m²)

Zszywanie bezzszywkowe: maks. 5 arkuszy (64 g/m²), 4 arkusze (65 - 81,4 g/m²), 3 arkusze (81,5 - 105 g/m²)

Zszywanie bezzszywkowe: jednopunktowe od dołu (skos), A3 - B5

Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN27:

MX-PN14C - 2/4 otwory

MX-PN14D - 4 otwory szeroko rozstawione

10. Moduł transportu MX-RB25

Wymagany do MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 i MX-FN31

11. Separator prac MX-TR20

Wymaga głównej tacy wyjścia MX-TU16

12. Główna taca wyjścia MX-TU16

13. Finiszier broszurujący MX-FN29 1k

A3W - A5R (sortowanie z przesunięciem/zszywaniem), SRA3 - A5R (bez sortowania z przesunięciem)

Taca sortująca (górna): maks. pojemność 1000 arkuszy*¹

Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach*¹

Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (równoległe), jednopunktowe z tyłu, 2-pozycyjne

Taca odbiorcza broszur (dolna): 7 broszur (11-15 arkuszy), 10 broszur (6-10 arkuszy), 20 broszur (1-5 arkuszy). Maks. 15 arkuszy w broszurze.

14. Finiszier MX-FN28 1k

A3W - A5R (sortowanie z przesunięciem/zszywaniem), SRA3 - A5R (bez sortowania z przesunięciem)

Taca sortująca (górna): maks. pojemność 1000 arkuszy*¹

Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach*¹

Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (równoległe), jednopunktowe z tyłu, 2-pozycyjne

Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN29 i MX-FN28

MX-PN15C - 2/4 otwory

MX-PN15D - 4 otwory szeroko rozstawione

15. Finiszier broszurujący MX-FN31*² 3k

A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywaniem), SRA3 - A5R (bez sortowania z przesunięciem)

Taca sortująca (górna): maks. pojemność 3000 arkuszy*¹

Zszywanie: maks. 65 arkuszy zszywanych w różnych miejscach*¹

Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (skośnie), z tyłu (skośnie), 2-pozycyjne

Zszywanie ręczne: jednopunktowe z tyłu (równoległe), 45 arkuszy (64 g/m²), 40 arkuszy (80 g/m²)

Zszywanie bezzszywkowe: maks. 5 arkuszy (64 g/m²), 4 arkusze (65 - 81,4 g/m²), 3 arkusze (81,5 - 105 g/m²)

Zszywanie bezzszywkowe: jednopunktowe z tyłu (skośnie), A3 - B5

Taca odbiorcza broszur (dolna): 10 broszur (11-20 arkuszy), 15 broszur (6-10 arkuszy), 25 broszur (1-5 arkuszy). Maks. 20 arkuszy w broszurze.

16. Finiszier MX-FN30*² 3k

A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywaniem), SRA3 - A5R (bez sortowania z przesunięciem)

Taca sortująca (górna): maks. pojemność 3000 arkuszy*¹

Zszywanie: maks. 65 arkuszy zszywanych w różnych miejscach*¹

Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (skośnie), jednopunktowe z tyłu (skośnie), 2-pozycyjne

Zszywanie ręczne: jednopunktowe z tyłu (równoległe), 45 arkuszy (64 g/m²), 40 arkuszy (80 g/m²)

Zszywanie bezzszywkowe: maks. 5 arkuszy (64 g/m²), 4 arkusze (65 - 81,4 g/m²), 3 arkusze (81,5 - 105 g/m²)

Zszywanie bezzszywkowe: jednopunktowe z tyłu (skośnie), A3 - B5

Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN31 i MX-FN30

MX-PN16C - 2/4 otwory

MX-PN16D - 4 otwory szeroko rozstawione

Drukowanie

Moduł PS3 - MX-PK13

Umożliwia drukowanie PostScript.

Moduł druku bezpośredniego MX-PU10

Zestaw czcionek kodów kreskowych MX-PF10

Umożliwia drukowanie kodów kreskowych

Faks

Moduł faksu MX-FX15

Moduł faksu internetowego MX-FWX1

Podłączenia

Bezprzewodowa karta sieciowa MX-EB18

Umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią

Skanowanie

Moduł zwiększonej kompresji MX-EB11

Umożliwia tworzenie wysoko skompresowanych plików PDF

Stempel AR-SU1

Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia.

Licencje Sharpdesk

MX-USX1/X5

1/5 licencji

MX-US10/50/A0

10/50/100 licencji

Sharp OSA*

Moduł integracji aplikacji MX-AMX1

Moduł komunikacji aplikacji MX-AMX2

Moduł kont zewnętrznych MX-AMX3

Bezpieczeństwo

Moduł ochrony danych MX-FR51U*²

Wersja komercyjna

*¹ Ilość arkuszy o gramaturze 80 g/m². *² Dostępne w późniejszym terminie.

Specyfikacja techniczna

Dane ogólne

Szybkość wydruku	A4*¹	A3	SRA3
MX-4050N (str./min.) (maks.)	40	20	18
MX-3550N (str./min.) (maks.)	35	18	16
MX-3050N (str./min.) (maks.)	30	16	15
Wyświetlacz panelu sterowania	kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1 cala		
Format arkuszy (min. – maks.)	SRA3 – A5* ²		
Gramatura papieru(g/m²)			
Kaseta	60 - 300		
Podajnik boczny	55 - 300		
Pojemność papieru (standardowa – maksymalna)	Ilość arkuszy 650 - 6300		
Kasety 1 - 4 (oraz podajnik ręczny)			

Kopiarka

Format oryginałów (maks.)	A3	
Czas uzyskania pierwszej kopii**6	Tryb kolor	Tryb mono
	6,7	4,7
Kopiowanie ciągłe (Maks)	9999	
Rozdzielczość (dpi)		
Skanowanie (tryb kolor)	600 x 600	
Skanowanie (tryb mono)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300	
Druk	600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600 (w zależności od trybu kopiowania)	
Poziomy gradacji	256	
Zakres przeskalowania (%)	25 – 400 (25 – 200 przez podajnik RSPF) ze skokiem 1%	
Predefiniowane skale kopiowania (metryczne)	10 skal (5R/5E)	

Skaner sieciowy

Metoda skanowania	Skanowanie push (przez panel sterowania) Skanowanie pull (aplikacja zgodna z TWAIN)	
Szybkość skanowania**7	Jednostronnie	Dwustronnie
	80	25
Rozdzielczość (dpi) (maks.)		
Skanowanie push 100, 150, 200, 300, 400, 600		
Skanowanie pull 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9600 zgodnie z ustawieniem użytkownika		
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF/A, zsyfrowany PDF, kompaktowy PDF**8 **9, JPEG**9, XPS	
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail, na pulpit, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), do pamięci USB, na dysk twardy	
Narzędzia skanowania	Sharpdesk	

Bezprzewodowa sieć LAN (wymagany opcjonalny moduł MX-EB18)

Odnośne rozporządzenie	IEEE802.11n/g/b
Tryb dostępu	tryb infrastruktury, tryb Software AP
Bezpieczeństwo	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP**10, WPA2 PSA, WPA2 EAP**10

Czas nagrzewania3** (sekundy) 10

Pamięć (GB)
Kopiarka/Drukarka (współdzielona) 5
Dysk twardy**4 250

Wymagania dotyczące zasilania Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz

Zużycie energii (kW) (maks.) 1,84 (220 do 240V)

Wymiary (mm) (sz. x dł. x wys.) 608 x 650 x 834

Masa (kg) 79

Przechowywanie dokumentów

Pojemność przechowywania dokumentów**11	Strony	Pliki
Foldery główne i użytkownika	20000	3000
Folder tymczasowy	10000	1000
Przechowywane zadania**12	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks	
Foldery do przechowywania	Folder tymczasowy, folder główny, folder użytkownika (maks. 1000)	


Drukarka sieciowa

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600, 9,600 (odpowiednik) x 600
Interfejs	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.11
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie wiadomości email), HTTP FTP dla pobierania wydruków, IPP, SMB, WSD
Język drukarki	W standardzie: PCL 6 emulation Opcja: Adobe® PostScript®3™
Dostępne czcionki	80 czcionek dla PCL, 139 czcionek dla Adobe PostScript 3

Faks (wymagany opcjonalny moduł MX-FX15)

Metoda kompresji	MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3/G3
Czas przesyłania**13 (sekundy)	Poniżej 3
Prędkość modemu (bps)	33600 - 2400 z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość faksu (dpi)	203,2 x 97,8 (standardowa) / 406,4 x 391 (Ultra Fine)
Szerokość zapisu	A3 – A5
Pamięć (GB)	1 (wbudowana)

Wymiary zewnętrzne



* 1 648 mm, gdy taca finiszera i taca wyjścia są wysunięte.

Przedstawione z opcjami

Adnotacje

**1 Podawanie długą krawędzią. **2 Dla formatu A5 można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. **3 Przy napięciu znamionowym, 23°C (73.4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. **4 Pojemność twardego dysku zależy od źródeł zaopatrzenia. **5 Razem z elementami regulacyjnymi i wystającymi poza obrys. **6 Podawanie arkuszy A4 długą krawędzią z pierwszej tacy przy użyciu szyby oryginału, automatycznego wyboru koloru i automatycznego trybu kolorowego, urządzenie wielofunkcyjne w pełnej gotowości. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. **7 Na przykładzie standardowej strony A4 Sharp, przy użyciu podajnika i podawaniu długą krawędzią. Przy użyciu domyślnych ustawień fabrycznych z wyłączonym trybem automatycznego wyboru koloru. Szybkość skanowania różni się w zależności od typu dokumentu i ustawień skanowania. **8 Wymagany opcjonalny moduł MX-EB11. **9 Tylko tryb kolorowy/skala szarości. **10 Nie dotyczy trybu Software AP. **11 Pojemność różni się w zależności od typu dokumentu i ustawień skanowania. **12 Niektóre wymagają dodatkowych opcji. **13 Na przykładzie standardowej strony Sharp z ok. 700 znakami (A4, podawanie długą krawędzią) w standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, 33600 bps, kompresja JBIG.

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie wydruku. Logo ENERGY STAR jest znakiem certyfikującym i może być używane jedynie do poświadczania, że określone produkty są zgodne z wymogami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR to znak zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Adobe i PostScript 3 są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation, luty 2016. Ref: MX-4050N/MX-3550N/MX-3050N Zadanie:17081 Wszystkie znaki towarowe wymienione. Prawo do zmian i omyłek zastrzeżone.

Inspiring ideas from technology

www.sharp.pl

